Cae incidencia del cáncer de colon

Escrito por Administrator

Lunes 17 de Noviembre de 2008 07:16 - Ultima actualización Martes 05 de Julio de 2011 23:32

WASHINGTON.-- La incidencia del cáncer de colon, el segundo más mortífero en EE.UU., cayó gracias al aumento de las revisiones, según un estudio publicado hoy por el Centro de Control de Enfermedades (CDC).

En 2007 murieron de cáncer de colon 32.000 personas menos que en 2003, mientras que el número de revisiones creció del 52 % al 65 % entre 2002 y 2010.

"El cáncer de colon se puede prevenir y estamos consiguiendo que cada vez más personas se sometan una revisión. Quienes lo hacen tienen vidas más largas, saludables y productivas", dijo hoy el director del CDC, Thomas R. Frieden.

A partir de los 50 tanto hombres como mujeres deben someterse a una revisión de cáncer de colon. Casi dos tercios de la población de EE.UU. se hizo una en 2010, pero 22 millones de personas que necesitaban examinarse no lo hicieron.

El estudio, denominado "Vital signs", concluye que el cáncer de colon podría dejar de ser el segundo más mortífero en EE.UU. si continúa aumentando el número de personas que se someten a una revisión.

Además, el descenso en la incidencia de este tipo de cáncer podría ahorrar a las arcas sanitarias del país unos 14.000 millones anuales, el coste médico directo que representó el tratamiento de esta enfermedad en 2010.

Los factores de riesgo del cáncer de colon, también llamado colorrectal, son la edad, la herencia, la actividad física y la dieta, entre otros.